
TITOFF
INDUSTRIEDESIGN GMBH


Montageanleitung

T-011


1.




2.




3.




3.




4.




5.




6.



7.



8.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wandleuchte ist ausschließlich zur Beleuchtung von Außenbereichen bestimmt. Sie darf nur an einer festen Außenwand montiert und entsprechend dieser Anleitung installiert werden. Jede andere Nutzung (etwa als Befestigungspunkt, zur Dekoration oder zur Verbindung mit anderen Geräten) gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Gefahren für Personen und Sachwerte führen.

Diese Leuchte kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Unterweisung zum sicheren Gebrauch der Leuchte erhalten haben und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

Sicherheit



- Beschädigte Leuchte nicht betreiben und nicht selbst reparieren. Reparatur nur durch Fachpersonal (über den Händler).
- Veränderungen oder Umbauten an der Leuchte sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Garantie.
- Leuchte ausschließlich im Außenbereich verwenden. Nicht zur Beleuchtung von Innenräumen oder in geschlossenen Innenbereichen einsetzen.



- Leuchte niemals abdecken.
- Ungeeignete Leuchtmittel können die Leuchte überlasten. Niemals Leuchtmittel mit einer höheren als der angegebenen Leistung verwenden. Es besteht Brandgefahr.
- Die Leuchte ausschließlich mit Wasser reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden.

Voraussetzungen für die Montage

Nur wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, ist eine sichere und fachgerechte Montage gewährleistet.



Diese Anleitung vor Installation und Inbetriebnahme vollständig lesen und für später aufbewahren.



Die Montage und der elektrische Anschluss dürfen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.



Vor Beginn der Montage alle relevanten Stromkreise spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



Sicherstellen, dass an der Montagestelle keine verdeckten Leitungen oder Installationen beschädigt werden.




Die Leuchte muss geerdet werden.



Die Wand muss tragfähig sein.

Lieferumfang



Nur das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial verwenden.

Technische Daten

Abmessungen (mm):	H = 930 × B = 130 × T = 200
Material:	Aluminium, pulverbeschichtet, bronze Ton; opalisierter Zylinder aus Acrylglas
Prüfzeichen:	F CE
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I
Betriebsspannung:	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	31 W
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe (CRI)	> 90
Lichtstrom:	2820 lm
Dimmbar:	ja
Schnittstelle:	DALI
Mindestabstände:	0,5m
Gewicht:	ca. 8 Kg
Umgebungsbedingungen:	
Temperaturbereich:	0 °C…40 °C
Relative Luftfeuchte:	20 %…80 %

Entsorgung

Am Ende der Gebrauchsdauer darf die Leuchte nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Elektrische Altgeräte sind an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben; zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten zur Rücknahme verpflichtet.

Vor der Entsorgung der Leuchte die Leuchtmittel entnehmen.



Titoff Industriedesign GmbH
Königsteinerstraße 5
D-61476 Kronberg i. Taunus

fon +49 212 56052
fax +49 212 56056

mail info@titoff-design.com
net www.lff.de